

Tinta Carvalha



Collection Vassal-Montpellier

1486Mtp6

~~XI-11 S2~~
Tinta Carvalha
1486 Mtp6

Tinta Carvalha

XI-11 S2







1486
DESIGNATION *Tinta Carvalho*
CLOS *XI* PLANCHE *M* RANG *S* souche *2*

Vigueur : *1*

PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - *C*

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *31.7.73*

Date de Maturité : *20.8.73* *X*

Pourriture : *0* *+1*

GRAPPE : G - M - *P¹²* : L - M - *C*

BAIE : TG - *G* - M - P *19x17*

disc. - sph. - *ell.* - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *S* - m - ar - fox - her

CHARGE :

s1 *3*

s2 } avec pépins - apyrène

s3 } *JUS* : inc. - coloré

s4 } *f*

s5 }

DESIGNATION : *Tinta Carvalho*

CLOS *XI* PLANCHE *II* RANG *S* Souche *2*

Vigueur : *1*

PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - *C*

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *24.7.74* *X*

Date de Maturation : *21.8.74* *+1*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - M - *P¹⁰* : L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M^{18x16}* - P

dis. - sph. - *ell.* - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *3*

s2

s3

s4

s5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

1486
DESIGNATION : *Tinta Carvalho*

CLOS *XI* PLANCHE *M* RANG *S* Souche *2*

Vigueur : *15*

PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *23.7*

Date de Maturité : *17.8.76* *+1*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - M - *P¹⁰* : L - M - *C*

BAIE : TG - G - *P* *18x17*

disc. - sph. - *ell.* - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *5*

s2

s3

s4

s5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année :

Emplacement XI. 11. 52 Désignation Tinta..carvalho

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		25/3					
1	4 8	2					
2							
3							
4							
5							
			De 25-3-72 à (-5)				

Année :

Emplacement XI. 11. 52 Désignation Tinta..carvalho

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		20.3					
1	2	1					
2	8						
3							
4							
5							
			De 20-3-72 (+1)				

Année : 1973

Emplacement XI - 11 - SE Désignation Tinta Carvalha

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		28-3	30-3	3-4		
1	43	1	1	2 *		
2	}					
3						
4						
5						

De 3-4-7 3x

Désignation : *Centā carvalha*

Emplacement : *XI 11 S' 2 A.1*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ¹ - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⁹.
42 - blanc ⁰ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ³ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⁷ - en gouttière ⁸ - autres ⁹.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⁸ - cotonneuses ⁹.
44 - blanches ⁰ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ³ - cuivrées 4 - jaunes ⁵ - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes ⁸ - autres ⁹.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 70

Désignation : *Emta Carvalha*
Emplacement : *XI 11 S'2 A.1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Calvo 70

Finta Carvalha

Désignation :

Emplacement :

IT 11 S 2 A. 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

-Calvo 73

Emplacement :

Tintá Cansalva

Désignation :

XI M 52 a.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹³2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁶3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2. ^{light (Tint)}
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ~~1~~ - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrolet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrolet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré ^{dit} - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 70

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Tinta Carvalho
XI 11 S 2 A.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 7 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 1486.06

Désignation : Tinta Carvalha

Origine :

Emplacement : XI - 11 - 32

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes ① - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ① - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - ② - 3 - 4 - ⑤ - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Domergue 72